

Informação ao Utente

Biópsia Cutânea

A biópsia cutânea é um procedimento simples e rotineiro na Consulta de Dermatologia.

Foi-lhe proposta pelo(a) dermatologista que o(a) observou para esclarecimento ou confirmação de diagnóstico.

O procedimento é realizado sob anestesia local, isto é, vai ser injetado um produto anestésico na pele ou mucosa de forma a não sentir dor durante a realização da biópsia.

A injeção em si é ligeiramente dolorosa mas perfeitamente suportável.

A zona injetada fica por alguns minutos com uma sensibilidade diferente ao toque. Esta sensação pode ultrapassar a zona injetada, em particular na face e nas extremidades (dedos).

Após a anestesia vai ser retirado um ou mais fragmentos de pele ou mucosa, que dá lugar a um pequeno sangramento local durante alguns minutos, pelo que o local é comprimido durante esse período.

Posteriormente ser-lhe-á realizado penso simples ou, se o fragmento retirado for maior ou em local cuja realização de penso é mais complicada, o médico pode optar por suturar a ferida – dar “pontos”.

APÓS BIÓPSIA CUTÂNEA

1. O penso realizado só deve ser aberto 48 horas depois, evitando molhar a zona quando realizar a sua higiene diária;
2. Nessa altura, retira o penso, aplica um soluto desinfetante e coloca um penso rápido vulgar até que a ferida tenha crosta bem formada, podendo então “andar ao ar”.
3. Se a ferida foi suturada (levou “pontos”) deve realizar o mesmo procedimento atrás descrito e deve retirar os pontos no Centro de Saúde da sua área de residência no dia que lhe for indicado.