

Informação ao Utente – Cetuximab

Em que consiste o Tratamento?

Este tratamento é administrado na veia uma vez por semana.

Na primeira administração é administrado durante uma hora e meia, nas administrações seguintes é administrado durante uma hora.

Possíveis efeitos secundários:

- Durante o tratamento alerte o enfermeiro presente na sala se sentir arrepios, febre, tonturas, palpitações ou outro sintoma do tipo gripal ou fora do habitual;
- Poucos dias após iniciar o tratamento ou por vezes durante a primeira semana, pode aparecer uma erupção semelhante a acne na cara, no couro cabeludo, na parte superior do tronco (peito e costas) e também nos braços;
- Esta erupção pode provocar prurido (comichão), que se alivia facilmente com um anti-histamínico;
- Algumas semanas mais tarde pode notar-se uma secura progressiva da pele;
- Em algumas zonas mais sensíveis, como as palmas das mãos e dos pés, podem surgir fissuras ou gretas;
- Pode aparecer uma inflamação na pele que rodeia as unhas;
- Em algumas ocasiões observou-se um crescimento acelerado das pestanas enquanto o cabelo e a barba adquirem uma aparência mais fina e têm um crescimento mais lento.

Cuidados a ter:



- Desde o início do tratamento é importante que tome algumas medidas que vão minimizar as possíveis lesões cutâneas;
- Prefira gel de banho aos sabonetes e que tenham aveia na sua composição;
- Tome banho com água tépida. A água demasiado quente pode produzir irritação na pele;
- Utilize hidratantes corporais para prevenir e melhorar a secura da pele, especialmente nas mãos e pés;
- Evite a exposição solar e utilize protectores solares de factor de protecção elevado (50 ou superior).

Se tiver febre, vómitos ou diarreia, entre em contacto com a equipa!

Nota: Caso não possa comparecer a algum tratamento, agradece-se contacto com o Serviço: 263 006 655.